



BI ANGOLARE BI-174 MM 174X114X95X3 CE


Descrizione

Angolare rinforzato in acciaio al carbonio zincato con funzione strutturale per numerose applicazioni. L'elemento può essere fissato con chiodi a aderenza migliorata, apposite viti o tasselli, adatto per collegamenti legno/legno o connessioni legno cemento.



Cod. 390200170110

**Scatola
25 pz**



Caratteristiche

Altezza	174 mm
Larghezza	114 mm
Lunghezza	95 mm
Spessore	3 mm
N. fori fissaggio Ø 5	18+35
N. fori fissaggio Ø 13	4+5
Materiale	Acciaio al carbonio zincato
Finitura	1 - 2
Classe di servizio	ETA-25/0712
Certificazione	11 mm
Ø foro tassello	totale
Chiodatura anker 4x50	↑ 1,71 kN
Resistenza F 1	↔ 11,00 kN
Resistenza F 2/3	



Cod. 390650040040
CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE



Cod. 390065505060
BI VITE PER STAFFE MSTC 5x60 Tx CE



Cod. 200000410100
BULLONE TDE Zn M 10x100 ISO 4016/DIN 601

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di ANGOLARE BI-174 codice 390200170110 per strutture in legno con connessione legno-legno e/o legno-cemento realizzato in acciaio al carbonio con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo con chiodi, viti per staffe e tasselli nel caso di ancoraggio su calcestruzzo o muratura come specificato nella nella tavola di progetto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.