

BORGA ITALIA SRL

Via Monte Ortigara 27/A - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - Italia Tel. $+39\ 0445\ 480220$ - Fax $+39\ 0445\ 489070$


www.borgaitalia.it - email: info@borgaitalia.it



GUARNIZIONE ISOLANTE DOPPIO TUBO LDV70

Descrizione

È una guarnizione in gomma EPDM altamente elastica e deformabile. Indicata nelle costruzioni in legno come elemento di sigillatura tra elementi legno/legno e legno/muro. Garantisce un'ottima tenuta all'aria, al vento e al vapore. La struttura a cellule chiuse dell'EPDM evita l'invecchiamento e garantisce una perfetta impermeabilità all'aria e all'acqua.



Rotoli 14 pz





Caratteristiche

70 mm Larghezza Lunghezza 25 mt Spessore 5 mm Colore antracite Carico di rottura 10 Mpa Capacità di estensione max 50% Densità 0.35-0.60 g/cm3 Durezza 40-90 IRH **Durezza shore 00** 50-65

Temperatura di min. -55°C max.

lavorazione +100°C Resistenza al fuoco non buona

Resistenza agenti

atmosferici eccellente

Materiale EPDM

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della GUARNIZIONE ISOLANTE DOPPIO TUBO LDV70 codice 610014000070 per sigillatura tra elementi legno/legno e legno/muro, posata in opera secondo le indicazioni di progetto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.