



BI NASTRO SIGILLANTE UNIVER TYPE1415/100

Descrizione


Nastro per la chiusura ermetica a tenuta all'aria delle giunzioni di teli traspiranti e barriera al vapore secondo DIN 4108-7, con pellicola molto elastica e rinforzata con rete e collante estremamente aggressivo. Adatto per superficie lisce o leggermente ruvide come fogli, teli, alluminio. Nastro resistente alle alte temperature alla esposizione agli agenti atmosferici per 6 mesi.



Caratteristiche

Larghezza	100 mm
Lunghezza	25 mt
Spessore	0,26 mm
Adesivo	acrilico
Colore	verde/giallo
Supporto	foglia in PE rinforzata con rete
Carico di rottura	>15 N/cm
Capacità di estensione	150%
Adesività	>14 N/cm su acciaio
Temperatura di impiego	-40/ +80°C
Resistenza agenti atmosferici	6 mesi

Cod.	Rotoli	Scatola
610014410025	10 pz	10 rt



Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del NASTRO SIGILLANTE UNIVERSALE 1415/100 codice 610014410025 per la chiusura ermetica a tenuta all'aria delle giunzioni di teli traspiranti e barriera al vapore secondo DIN 4108-7, fornito e posato in opera a regola d'arte decondo le indicazioni di progetto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.