

BORGA ITALIA SRL

Via Monte Ortigara 27/A - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - Italia Tel. +39 0445 480220 - Fax +39 0445 489070

www.borgaitalia.it - email: info@borgaitalia.it




FRENO VAPORE STRONG 180 1,5X50 MT CE

Descrizione

Telo di tenuta con funzione di freno al vapore prodotto in conformità alla norma EN11470 e certificato secondo la norma EN13984. Prodotto costituito da 3 strati di polipropilene "PP" che protegge l'edificio dalle infiltrazioni d'acqua dall'esterno, permettendo però l'evacuazione in modo controllato dell'umità proveniente dall'interno al fine di evitare formazione di condensa nei substrati, mantenendo sempre un ambiente confortevole e salubre.

Cod. 610015253180

Rotoli 30





Caratteristiche

Larghezza 1,5 mt Lunghezza 50 mt 0,80 mm Spessore Colore blu Strati Materiale PP/PP/PP

Peso 13,50 kg Massa areica 180 gr/mq

Trasmissione vapore

acqueo sd > 3 mt

Classe massa areica В Classe fuoco Е Classe impermeabilità W1 Resistenza vapore

acqueo

1,9*10 m2sPa/kg

Permeabilità vapore

acqueo

>1700 g/mq 24h 1 mese esposizione

Resistenza raggi UV diretta Resistenza strappo ↔ 170 N

↔ 240 N/50mm \$ 140

Resistenza trazione N/50mm

> Allungamento ↔ 60 % \$ 90 %

Temperatura

applicazione da -30°C a +80°C

Certificazione DoP

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di freno tipo FRENO VAPORE STRONG 180 con grammatura 180 gr/mq e certificazione CE, fornito completo di tutti i nastri e altri elementi adatti alla sigillatura richiesta.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.