
BORGA ITALIA SRL
Via Monte Ortigara 27/A - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - Italia
Tel. +39 0445 480220 - Fax +39 0445 489070
www.borgaitalia.it - email: info@borgaitalia.it


BARRIERA AL VAPORE PROFOIL 200 4,0X25 MT



Descrizione

Caratteristiche: barriera vapore e antivento costituito da 1 strato per tetto ventilato e non. Ha un materiale isolante riflettente che aiuta l'edificio a migliorare l'efficienza energetica, con risparmio dei costi di mantenimeno di una temperatura ambientale costante. E' utilizzabile anche su pareti e come isolante a pavimento.

Cod. **Colore** **Rotoli**
610015271200 giallo 30



Caratteristiche

Larghezza	4,0 mt
Lunghezza	25 mt
Spessore	0,20 mm
Strati	1
Materiale	LPDE
Massa areica	185 gr/mq
Trasmissione vapore acqueo	sd 60 mt
Peso	13,90 kg
Classe massa areica	B
Classe fuoco	F
Resistenza vapore acqueo	3,1*10 mqsPa/kg
Resistenza strappo	≥70 N longitudinale - trasversale
Resistenza trazione	≥85 N/50mm longitudinale - ≥65 N/50mm trasversale
Allungamento	≥240 % longitudinale - trasversale
Resistenza giunzione	NPD
Durabilità chimica	conforme
Certificazione	CE

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di barriera tipo BARRIERA AL VAPORE PROFOIL 200 con grammatura 185 gr/mq e certificazione CE, fornito completo di tutti i nastri e altri elementi adatti alla sigillatura richiesta.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.